



| Ведомость узлов установки электрического оборудования | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------|--------------------|--|
| 9-10 этаж | | К-во этажей: | | 2 | |
| Поз. | Обозначение | Наименование | К-во на эт. | Кол. на группу эт. | |
| 2 | 123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.2 | Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в потолочное перекрытие | 54 | 108 | |
| 6 | 123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.6 | Установка замоноличиваемой коробки КР1301 в потолочное перекрытие | 19 | 38 | |
| 7 | 123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.7 | Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 400мм | 18 | 36 | |
| 8 | 123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.8 | Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 1100мм | 1 | 2 | |
| 10 | 123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.10 | Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 1200мм | 2 | 4 | |
| 16 | 123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.16 | Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 600мм | 1 | 2 | |
| - | - | Труба П25, м | 360 | 720 | |
| - | - | Труба П32, м | 40 | 80 | |
| - | - | Труба П40, м | 20 | 40 | |

- 1 ● Узел замоноличиваемой проводки
- x---x---x---x--- Разводка труб в монолитной плите потолка, ϕ 40мм, питание квартирного щита
- o—o—o—o—o—o— Разводка труб в монолитной плите потолка, ϕ 32мм, питание плиты
- +—+—+—+—+—+— Разводка труб в монолитной плите потолка ϕ 25мм, розеточная сеть
- Разводка труб в монолитной плите потолка ϕ 25мм, освещение

На планах привязка ответвительных коробок указана ориентировочно. Коробки устанавливать между стержнями арматуры, не перерезая не отгибая последние. Зазор между краем коробки и арматурным стержнем должен быть не менее 30мм. Трубную разводку в монолите прокладывать, не нарушая арматуру плиты.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| 123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------|--------|---------|---|---|------|---------------|
| 1 | Зам | 1043-22 | Иван | 08.22 | Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой по ул. Степана Разина в Чкаловском районе г. Екатеринбург. Секция 1/Л | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | | Дата | | |
| Разработал | Федоровых | Иван | 04.22 | Иван | | 04.22 | | |
| Проверил | Иванов | Иван | 04.22 | Иван | 04.22 | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | Р | 21 | |
| Н.Контр. | Ситчихина | Иван | 04.22 | Иван | 04.22 | Трубная разводка под электрооборудование. План 9-10 этажа. Секция 1/Л | | ИП Реутт Д.Г. |