

ПАСПОРТ ФАСАДОВ



Адрес здания ,строения,сооружения: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.4,
д.4/2, ул. Кузнецова, д.3

Год постройки: 2016

Автор архитектурного проекта: АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»

М.П.

Директор _____ Минкин О.Ш.

ГАП _____ Гаранин В.В.

Лицо, ответственное за эксплуатацию: УК «Территория» _____

Паспорт фасада составлен по состоянию
на «___» _____ 2018 года

Актуализирован «___» _____

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА.						АПУ.014-00 -ПФ		
Лист	Наименование					Примечание		
1	Содержание альбома, пояснительная записка							
2	Ситуационный план							
3	Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов							
4	Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов							
5	Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов							
6	Схема разверток фасадов. Фасад по ул. Кировоградская.Ул. Кировградская, д. 4, д. 4/2, ул. Кузнецова, д.3							
7	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов. Фрагмент фасада по ул. Кировградская. Ул. Кировградская, д. 4							
8	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов. Фрагмент дворового фасада. Ул. Кировградская, д. 4							
9	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов. Фрагменты боковых фасадов. Ул. Кировградская, д. 4							
10	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов. Фрагмент фасада по ул. Кировградская.Фрагмент дворового фасада.Ул. Кировградская, д. 4/2							
11	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов. Фрагменты дворовых фасадов. Ул. Кузнецова, д. 3							
12	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов. Фрагмент фасада по ул.Кировградская. Фрагмент фасада по ул.Кузнецова. Ул.Кузнецова, д. 3							
13	Колористическое решение фасадов.(Схемы с указанием цветов по колеровочной палитре). Фасад по ул. Кировоградская. Ул. Кировградская, д. 4, д. 4/2, ул. Кузнецова, д.3							
14	Колористическое решение фасадов.(Схемы с указанием цветов по колеровочной палитре). Фрагмент фасада по ул. Кировградская. Ул. Кировградская, д. 4							
15	Колористическое решение фасадов.(Схемы с указанием цветов по колеровочной палитре). Фрагмент дворового фасада. Ул. Кировградская, д. 4							
16	Колористическое решение фасадов.(Схемы с указанием цветов по колеровочной палитре). Фрагменты боковых фасадов. Ул. Кировградская, д. 4							
17	Колористическое решение фасадов.(Схемы с указанием цветов по колеровочной палитре). Фрагмент фасада по ул. Кировградская.Фрагмент дворового фасада.Ул. Кировградская, д. 4/2							
18	Колористическое решение фасадов.(Схемы с указанием цветов по колеровочной палитре). Фрагменты дворовых фасадов. Ул. Кузнецова, д. 3							
19	Колористическое решение фасадов.(Схемы с указанием цветов по колеровочной палитре). Фрагмент фасада по ул.Кировградская. Фрагмент фасада по ул.Кузнецова. Ул.Кузнецова, д. 3							
20	Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов							
21	Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов							
22	Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов							
23	Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов							
24	Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов							
25	Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов							

26	Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств	
27	Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств	
28	Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств	
29	Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств	
30	Перечень дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств	
31	Сведения о корректировке паспорта	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Паспорт фасадов зданий по адресу: ул. Кировградская, д. 4, д.4/2, ул. Кузнецова, д.3, в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга разработан в соответствии с «Положением о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения», утвержденным Администрацией города Екатеринбурга от 09.11.2015, № 3198.

Композиционное решение фасадов обосновано объемно-пространственным решением здания. Решение фасадов согласовано с ГлавАПУ города Екатеринбурга.


Архитектурно-художественная выразительность фасадов подчеркивается сочетанием вертикальных и горизонтальных плоскостей из лицевого кирпича различного цвета. Такое решение создает общий ритм композиционного решения фасада, которое усиливается и подчеркивается выступающими вертикальными объемами остекленных балконов. Цветовое решение фасадов построено на контрастных сочетаниях серого, белого и коричневого кирпича.

Все действия, связанные с окраской фасадов здания, устройством, реконструкцией, ликвидацией и восстановлением входов, окон, витрин, балконов и лоджий, окраской и покрытием декоративными пленками поверхностей остекления, изменением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и навесов, устройством лестниц и прямиков, установкой или заменой ограждений, установкой дополнительных элементов и устройств, дополнительного оборудования на фасадах зданий, изменением их цветового решения, могут производиться только после внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов

Проектные решения вывесок должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 02.12.2015 № 3517 «Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений». Данные требования также отражены в графическом приложении к указанному Постановлению «Методические рекомендации к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений».

						АПУ.014-00 -ПФ				
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская, Кузнецова в г. Екатеринбурге				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
						Общие данные			1	31
ГАП		Гаранин В.В.				Содержание альбома, пояснительная записка		АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.								
Составил		Закирова Г.Ф.								

						АПУ.014-00 -ПФ				
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская, Кузнецова в г. Екатеринбурге				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата					
						Общие данные		Стадия	Лист	Листов
								1	31	
ГАП		Гаранин В.В.				Содержание альбома, пояснительная записка		АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.								
Составил		Закирова Г.Ф.								



Здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 4, д. 4/2, Кузнецова, д. 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
II очередь строительства		
9	3-этажное пристроенное здание общественного назначения с выставочным салоном-магазином в подвале, магазином на 1 этаже, офисами на 2 этаже и офисами на 3 этаже	Инд. проект
10	3-этажное пристроенное здание общественного назначения с детским дворовым клубом, офисом УНЧ на 1 этаже и офисами на 2 этаже	Инд. проект
11	2-этажное пристроенное здание общественного назначения с выставочным салоном в подвале, выставочным салоном на 1 этаже и офисами на 2 этаже	Инд. проект
Г4	Двухуровневая подземная автостоянка на 190 машино-мест	Инд. проект
Т2	Трансформаторная подстанция	


Здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - полусфера бетонная
 - - столбик передвижной (мобильный)
 - - ограждение металлическое (H=0,9м)
 - - ограждение металлическое (H=2,0м)
 - +—+— - граница земельного участка II очереди строительства
 - - граница благоустройства II очереди строительства
 - ⊕ - обозначение узлов с пониженным бордюром
 - +—+— - знак 6.4 "Место стоянки" и знак 8.17 "Инвалиды" на стойке
- - покрытие проезда и парковок асфальтобетонное
 - - покрытие тротуара во дворе
 - - покрытие тротуара с внешней стороны застройки
 - - покрытие велодорожки
 - - покрытие площадок
- Ⓐ - площадка для игр детей
 - Ⓑ - площадка для отдыха взрослых
 - Ⓒ - спортивная площадка
 - Ⓓ - хозяйственные площадки
 - Ⓔ - площадки для сбора мусора
 - Ⓕ - открытые автостоянки




1. Перспективный вид по ул. Кузнецова
2. Перспективный вид по ул. Кузнецова
3. Перспективный вид по ул. Кировградской



Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата



1. Перспективный вид дворового фасада
2. Фрагмент дворового фасада
3. Фрагмент дворового фасада





1.Перспективный вид дворового фасада
2.Перспективный вид дворового фасада
2.Перспективный вид дворового фасада




СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ. ФАСАД ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ.
УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ, Д. 4, Д. 4/2, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д.3

АПУ.014-00 -ПФ





СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ. УЛ.КИРОВГРАДСКАЯ, Д. 4

АПУ.014-00 -ПФ



Ул. Кузнецова

Ул. Кировградская

Оконный блок
Пластик

Оконные сливы
Оцинкованная сталь
с полимерным покрытием

Перемычки над окнами
Штукатурка минплиты по стеклосетке
с последующей окраской

Лоджия
Металлический профиль,
стекло, тонированное пленкой

Цоколь
Плиты из бетонного камня

Ограждения по кровле
Окрасить атмосферостойкой
эмалью

Поле стены
Кирпичная кладка

Плита перекрытия
Окрасить акриловой фасадной
краской

Лоджия
Металлический профиль,
стекло, тонированное пленкой

Дверной витражный блок
Профиль металлический, пластик,
стекло, тонированное пленкой


Ограждения по стилобату
Окрасить атмосферостойкой
эмалью

5 м 0 5 м 10 м

						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов	Стадия	Лист	Листов
								7	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент фасада по ул. Кировградская	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							

СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТ ДВОРОВОГО ФАСАДА. УЛ.КИРОВГРАДСКАЯ, Д. 4

АПУ.014-00 -ПФ



Ул. Кузнецова

Ул. Кировградская

Перемычки над окнами
Штукатурка минплиты по
стеклосетке с
последующей окраской

Оконный блок
Пластик

Оконные сливы
Оцинкованная сталь
с полимерным покрытием

Ограждения по стилобату
Окрасить атмосферостойкой
эмалью

Цоколь
Плиты из бетонного камня

Дверной витражный блок
Профиль металлический, пластик,
стекло, тонированное пленкой

Декоративный пояс
Алюминиевые композитные
панели

Ограждения по кровле
Окрасить атмосферостойкой
эмалью

Поле стены
Кирпичная кладка

Лоджия
Металлический профиль,
стекло, тонированное пленкой

Плита перекрытия
Окрасить акриловой фасадной
краской

Переходная лоджия
Кирпичная кладка

5 м 0 5 м 10 м

						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов	Стадия	Лист	Листов
								8	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент дворового фасада	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							







СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ. ФРАГМЕНТ ДВОРОВОГО ФАСАДА. УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ. Д. 4/2


АПУ.014-00 -ПФ



						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата				
						Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов	Стадия	Лист	Листов
								10	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент фасада по ул. Кировградская Фрагмент дворового фасада	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							

СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТЫ ДВОРОВЫХ ФАСАДОВ. УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 3


АПУ.014-00 -ПФ



						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кузнецова в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов	Стадия	Лист	Листов
								11	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагменты дворовых фасадов	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							

СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ. ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КУЗНЕЦОВА. УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 3


АПУ.014-00 -ПФ



						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кузнецова в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Схема разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и отделочных материалов	Стадия	Лист	Листов
								12	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент фасада по ул. Кировградская Фрагмент фасада по ул. Кузнецова	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							


КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ (СХЕМЫ С УКАЗАНИЕМ ЦВЕТОВ ПО КОЛЕРОВОЧНОЙ ПАЛИТРЕ).
ФАСАД ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ

АПУ.014-00 -ПФ



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Элемент фасада	Эталон цвета	Вид отделки, материал	Индекс по цветовой палитре: RAL, CAPAROL
1	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - белый (по образцу)
2	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - серый (по образцу) RAL 7046
3	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - коричневый (по образцу)
4	Лоджия, витраж, холодная система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 7047 NP NATURAL 35 по каталогу Урал-тон
5	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
6	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
7	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет- белый Pacific 25
8	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет синий Lazur 75
9	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL" цвет красно-коричневый Korall 75
10	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" Cosept 3D Cameo 100
11	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" цвет белый PALAZZO 55
12	Цоколь		Бетонный камень завода "Берит" 80x300x200(h)	темного цвета (по образцу)
13	Цоколь дворового фасада		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
14	Цоколь		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
15	Входная группа, витраж, теплая система		Профиль «NEW TEC» с полим. покрытием. Стекло прозрачное	RAL 7037,
16	Карниз		Металлические панели с полимерным покрытием	цвет медный RAL 8029
17	Карниз, колонны 1 этажа		Металлические панели с полимерным покрытием	RAL 9006
18	Конструкции лестниц, ограждения кровли,		Атмосферостойкая эмаль	RAL 7044



КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ (СХЕМЫ С УКАЗАНИЕМ ЦВЕТОВ ПО КОЛЕРОВОЧНОЙ ПАЛИТРЕ).
ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ. УЛ.КИРОВГРАДСКАЯ, Д. 4

АПУ.014-00 -ПФ



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Элемент фасада	Эталон цвета	Вид отделки, материал	Индекс по цветовой палитре: RAL, CAPAROL
1	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - белый (по образцу)
2	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - серый (по образцу) RAL 7046
3	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - коричневый (по образцу)
4	Лоджия, витраж, холодная система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 7047 NP NATURAL 35 по каталогу Урал-тон
5	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
6	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
7	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет- белый Pacific 25
8	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет синий Lazur 75
9	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL" цвет красно-коричневый Korall 75
10	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" Socsept 3D Cameo 100
11	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" цвет белый PALAZZO 55
12	Цоколь		Бетонный камень завода "Берит" 80х300х200(h)	темного цвета (по образцу)
13	Цоколь дворового фасада		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
14	Цоколь		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
15	Входная группа, витраж, теплая система		Профиль «NEW TEC» с полим. покрытием. Стекло прозрачное	RAL 7037,
16	Карниз		Металлические панели с полимерным покрытием	цвет медный RAL 8029
17	Карниз, колонны 1 этажа		Металлические панели с полимерным покрытием	RAL 9006
18	Конструкции лестниц, ограждения кровли,		Атмосферостойкая эмаль	RAL 7044

						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Колористическое решение фасадов (схемы с указанием цветов по колеровочной палитре)	Стадия	Лист	Листов
								14	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент фасада по ул. Кировградская	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							


КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ (СХЕМЫ С УКАЗАНИЕМ ЦВЕТОВ ПО КОЛЕРОВОЧНОЙ ПАЛИТРЕ).
ФРАГМЕНТ ДВОРОВОГО ФАСАДА. УЛ.КИРОВГРАДСКАЯ, Д. 4

АПУ.014-00 -ПФ



Ул. Кузнецова

Ул. Кировградская



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



№ п/п	Элемент фасада	Эталон цвета	Вид отделки, материал	Индекс по цветовой палитре: RAL, CAPAROL
1	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - белый (по образцу)
2	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - серый (по образцу) RAL 7046
3	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - коричневый (по образцу)
4	Лоджия, витраж, холодная система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 7047 NP NATURAL 35 по каталогу Урал-тон
5	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
6	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
7	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет- белый Pacific 25
8	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет синий Lazur 75
9	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL" цвет красно-коричневый Korall 75
10	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" Socsept 3D Cameo 100
11	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" цвет белый PALAZZO 55
12	Цоколь		Бетонный камень завода "Берит" 80x300x200(h)	темного цвета (по образцу)
13	Цоколь дворового фасада		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
14	Цоколь		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
15	Входная группа, витраж, теплая система		Профиль «NEW TEC» с полим. покрытием. Стекло прозрачное	RAL 7037,
16	Карниз		Металлические панели с полимерным покрытием	цвет медный RAL 8029
17	Карниз, колонны 1 этажа		Металлические панели с полимерным покрытием	RAL 9006
18	Конструкции лестниц, ограждения кровли,		Атмосферостойкая эмаль	RAL 7044

5 м 0 5 м 10 м

						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Колористическое решение фасадов (схемы с указанием цветов по колеровочной палитре)	Стадия	Лист	Листов
								15	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент дворового фасада	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							

КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ (СХЕМЫ С УКАЗАНИЕМ ЦВЕТОВ ПО КОЛЕРОВОЧНОЙ ПАЛИТРЕ).
ФРАГМЕНТЫ БОКОВЫХ ФАСАДОВ. УЛ.КИРОВГРАДСКАЯ, Д. 4

АПУ.014-00 -ПФ




ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Элемент фасада	Эталон цвета	Вид отделки, материал	Индекс по цветовой палитре: RAL, CAPAROL
1	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - белый (по образцу)
2	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - серый (по образцу) RAL 7046
3	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - коричневый (по образцу)
4	Лоджия, витраж, холодная система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 7047 NP NATURAL 35 по каталогу Урал-тон
5	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
6	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
7	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет- белый Pacific 25
8	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет синий Lazur 75
9	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL" цвет красно-коричневый Korall 75
10	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" Socsept 3D Cameo 100
11	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" цвет белый PALAZZO 55
12	Цоколь		Бетонный камень завода "Берит" 80х300х200(h)	темного цвета (по образцу)
13	Цоколь дворового фасада		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tap Brown	темного цвета (по образцу)
14	Цоколь		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tap Brown	темного цвета (по образцу)
15	Входная группа, витраж, теплая система		Профиль «NEW TEC» с полим. покрытием. Стекло прозрачное	RAL 7037,
16	Карниз		Металлические панели с полимерным покрытием	цвет медный RAL 8029
17	Карниз, колонны 1 этажа		Металлические панели с полимерным покрытием	RAL 9006
18	Конструкции лестниц, ограждения кровли,		Атмосферостойкая эмаль	RAL 7044

5 м 0 5 м 10 м

СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ. ФРАГМЕНТ ДВОРОВОГО ФАСАДА. УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ, Д. 4/2

АПУ.014-00 -ПФ



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ


№ п/п	Элемент фасада	Эталон цвета	Вид отделки, материал	Индекс по цветовой палитре: RAL, CAPAROL
1	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - белый (по образцу)
2	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - серый (по образцу) RAL 7046
3	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - коричневый (по образцу)
4	Лоджия, витраж, холодная система		Профиль «Агросовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 7047 NP NATURAL 35 по каталогу Урал-тон
5	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агросовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
6	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агросовгаз»с полим. покрытием. Стекло тонированое пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
7	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет- белый Pacific 25
8	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет синий Lazur 75
9	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL" цвет красно-коричневый Korall 75
10	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" Socsept 3D Cameo 100
11	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" цвет белый PALAZZO 55
12	Цоколь		Бетонный камень завода "Берит" 80x300x200(h)	темного цвета (по образцу)
13	Цоколь дворового фасада		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
14	Цоколь		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
15	Входная группа, витраж, теплая система		Профиль «NEW TEC» с полим. покрытием. Стекло прозрачное	RAL 7037,
16	Карниз		Металлические панели с полимерным покрытием	цвет медный RAL 8029
17	Карниз, колонны 1 этажа		Металлические панели с полимерным покрытием	RAL 9006
18	Конструкции лестниц, ограждения кровли,		Атмосферостойкая эмаль	RAL 7044



						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Колористическое решение фасадов (схемы с указанием цветов по колеровочной палитре)	Стадия	Лист	Листов
								17	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент фасада по ул. Кировградская Фрагмент дворового фасада	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							

СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТЫ ДВОРОВЫХ ФАСАДОВ. УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 3

АПУ.014-00 -ПФ




ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Элемент фасада	Эталон цвета	Вид отделки, материал	Индекс по цветовой палитре: RAL, CAPAROL
1	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - белый (по образцу)
2	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - серый (по образцу) RAL 7046
3	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - коричневый (по образцу)
4	Лоджия, витраж, холодная система		Профиль «Агрисовгаз» с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 7047 NP NATURAL 35 по каталогу Урал-тон
5	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз» с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
6	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз» с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
7	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет- белый Pacific 25
8	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет синий Lazur 75
9	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL" цвет красно-коричневый Korall 75

10	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" Cocept 3D Cameo 100
11	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" цвет белый PALAZZO 55
12	Цоколь		Бетонный камень завода "Берит" 80x300x200(h)	темного цвета (по образцу)
13	Цоколь дворового фасада		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
14	Накрывка цоколя		Плитка из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
15	Входная группа, витраж, теплая система		Профиль «NEW TEC» с полим. покрытием. Стекло прозрачное	RAL 7037,
16	Карниз		Металлические панели с полимерным покрытием	цвет медный RAL 8029
17	Карниз, колонны 1 этажа		Металлические панели с полимерным покрытием	RAL 9006
18	Конструкции лестниц, ограждения кровли,		Атмосферостойкая эмаль	RAL 7044

СХЕМА РАЗВЕРТОК ФАСАДОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ. ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО УЛ. КУЗНЕЦОВА. УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 3


АПУ.014-00 -ПФ



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Элемент фасада	Эталон цвета	Вид отделки, материал	Индекс по цветовой палитре: RAL, CAPAROL
1	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - белый (по образцу)
2	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - серый (по образцу) RAL 7046
3	Поле стены		Лицевой кирпич производства Каменск-Уральского завода "Si Mat"	цвет - коричневый (по образцу)
4	Лоджия, витраж, холодная система		Профиль «Агрисовгаз» с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 7047 NP NATURAL 35 по каталогу Урал-тон
5	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз» с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
6	Лоджия, витраж, теплая система		Профиль «Агрисовгаз» с полим. покрытием. Стекло тонированное пленкой	RAL 9006, Цвет серебристый R SILVER 20 (по образцу) по каталогу Урал-тон.
7	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет- белый Pacific 25
8	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL", цвет синий Lazur 75
9	Торцевая плоскость плиты перекрытия		Фасадная краска	"CAPAROL" цвет красно-коричневый Korall 75



10	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" Cocept 3D Cameo 100
11	Поле стены		Затирка СТ 133	"CAPAROL" цвет белый PALAZZO 55
12	Цоколь		Бетонный камень завода "Берит" 80x300x200(h)	темного цвета (по образцу)
13	Цоколь дворового фасада		Облицовка плиткой из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
14	Накрывка цоколя		Плитка из натур. камня, гранит Tan Brown	темного цвета (по образцу)
15	Входная группа, витраж, теплая система		Профиль «NEW TEC» с полим. покрытием. Стекло прозрачное	RAL 7037,
16	Карниз		Металлические панели с полимерным покрытием	цвет медный RAL 8029
17	Карниз, колонны 1 этажа		Металлические панели с полимерным покрытием	RAL 9006
18	Конструкции лестниц, ограждения кровли,		Атмосферостойкая эмаль	RAL 7044



▲ Святильник, встраиваемый в козырек входной группы. Свет белый холодный.


5 м 0 5 м 10 м

						Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов.	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		20



- ▲ Светильник переходных лоджий. Свет белый нейтральный. Настенный.
- ▲ Светильник, встраиваемый в козырек входной группы. Свет белый холодный.


						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов.	Стадия	Лист	Листов
								21	31
ГАП		Гаранин В.В.				Фрагмент фасада по ул. Кировградская Фрагмент дворового фасада	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал		Чирков А.Ю.							
Составил		Закирова Г.Ф.							



- ▲ Светильник переходных лоджий. Свет белый нейтральный. Настенный.
- ▲ Светильник, встраиваемый в козырек входной группы. Свет белый холодный.

5 м 0 5 м 10 м


						Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		22



а






б



Светильник, встраиваемый в козырек входной группы. Свет белый холодный.




5 м 0 5 м

						Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов.	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		23



- ▲ Светильник, встраиваемый в козырек входной группы. Свет белый холодный.
- Светильник настенный. Свет белый холодный.

5 м 0 5 м



▲ Светильник, встраиваемый в козырек входной группы. Свет белый холодный.

5 м 0 5 м

						Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		25

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ

АПУ.014-00 -ПФ

Фрагмент фасада по ул. Кировградская М 1:150

а



Фрагмент фасада по ул. Кузнецова. М 1:150

б



ЗАПРЕЩЕНО:


- Размещение вывески, в конструкции которой используется баннерная ткань.
- Размещение вывески с полным или частичным перекрытием оконных и дверных проемов, витрин, информационных указателей.
- Размещение вывески с нанесением на поверхность стен букв, знаков и декоративных элементов способом покраски или аппликации.
- Размещение вывески с внешней подсветкой софитами.
- Размещение наружных блоков кондиционеров на фасаде*
- Размещение настенных вывесок в виде светового короба.
- Размещение вывески несоответствующей единой системе осей фасада.
- Размещение вывески с использованием электронных носителей (бегущих строк, медиа-экранов).
- Размещение вывески с подложкой

						АПУ.014-00 -ПФ			
						Паспорт фасадов здания по ул. Кировградская, ул. Кузнецова в г. Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств.	Стадия	Лист	Листов
								26	31
ГАП	Гаранин В.В.					Фрагмент фасада по ул. Кировградская Фрагмент фасада по ул. Кузнецова	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Разработал	Чирков А.Ю.								
Составил	Закирова Г.Ф.								

Фрагмент дворового фасада. М 1:150 а



Указатель наименования улицы
и номера дома




Фрагмент дворового фасада. М 1:150 б




Место размещения домофона

Указатель количества квартир

Схема размещения кондиционеров для жилья




Корзина для кондиционера



RAL 7015. Производитель «АтомПрофи»

Схема размещения кондиционеров на фасаде для коммерции




- Размещение наружных блоков кондиционеров предусматривается на лоджиях и балконах жилого дома.
- Только при отсутствии лоджии или балкона, допустимо устанавливать наружный блок кондиционера на фасаде.
- Наружные блоки кондиционеров и несущие кронштейны, размещенные на фасаде, необходимо окрасить в цвет прилегающей наружной стены см. лист №13, 14.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ

Фрагмент фасада по ул. Кировградская. М 1:200 а



Фрагмент дворового фасада. М 1:200 в



Фрагмент дворового фасада. М 1:200 г



Фрагмент дворового фасада. М 1:200 д




Фрагмент дворового фасада. М 1:200 ж



Фрагмент фасада по ул. Кузнецова. М 1:200 б



Фрагмент дворового фасада. М 1:200 е



* Спутниковые, телевизионные установки необходимо располагать на кровле здания.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ

АПУ.014-00 -ПФ

№	Тип дополнительного оборудования, элемента или устройства	Краткое описание	Расположение (фасад, этаж)	№ листа паспорта фасадов	Отметка о демонтаже
1	Рекламная конструкция	Настенная вывеска из объемных световых букв	Ул. Кировградская Ул. Кузнецова	19,20,21	
2	Рекламная конструкция	Вывеска на остеклении, расположенная за витражом	Ул. Кировградская Ул. Кузнецова	19,20,21	
3	Система наружного освещения		Ул. Кировградская Ул. Кузнецова	20, 21, 22, 23, 24, 25	
4	Система наружного освещения	Светильники переходных лоджий	Дворовой фасад	21,22	
5	Кондиционеры		Боковая стена лоджий. Дворовые фасады	28,29	
6	Домофон		Дворовой фасад	27	
7	Настенная табличка		Дворовой фасад	26,27	
8	Настенные указатели		Дворовой фасад	26,27	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Примечание:

Понятие дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств, информационных указателей, конструктивных элементов фасадов определяется "Требованиями к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений", утвержденных Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 02.12.2015 № 3517.

						АПУ.014-00 -ПФ		
						Паспорт фасадов жилого дома по ул. Кировградская, ул. Кузнецова в г. Екатеринбурге		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		Стадия	Лист
								30
								31
ГАП		Гаранин В.В.				Перечень дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС	
Разработал		Чирков А.Ю.						
Составил		Закирова Г.Ф.						

СВЕДЕНИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ ПАСПОРТА

АПУ.014-00 -ПФ

№	Дата проведения корректировки паспорта фасадов	Автор паспорта фасадов	Обоснование	Сведение о ранее согласованных паспортах фасадов (дата утверждения, автор паспорта фасадов)
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

						АПУ.014-00 -ПФ		
						Паспорт фасадов жилого дома по ул. Кировградская в г. Екатеринбурге		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист
								31
								31
ГАП		Гаранин В.В.				Сведения о корректировке паспорта	АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС	
Разработал		Чирков А.Ю.						
Составил		Закирова Г.Ф.						